



Elektronische Bauelemente und Geräte

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis

Lautsprecher

Lautsprecher-Miniatur

		Durchmesser	Einbautiefe	Belastb./Imped.	
11.100-2764-1	L 20 P	20mm	8,80mm	0,1W, 8 Ohm	4,90 €
11.100-2765	L 28 P	28mm		0,25W, 8 Ohm	4,90 €
11.100-2828	L 45	45mm	18,0mm	0,2W, 8 Ohm	3,90 €
11.100-2798	L 50	50mm	18,0mm	0,2W, 8 Ohm	3,90 €
11.100-2797	L 50/45	50mm		0,2 W, 45 Ohm	3,90 €
11.100-2799	L 57	57mm	18,7mm	0,2W, 8 Ohm	3,90 €
11.100-2826	L 66	66mm	21,0mm	0,3W, 8 Ohm	4,90 €
11.100-2815	LSM 66	66mm	20,0mm	0,5W, 8 Ohm	4,90 €
11.100-2800	L 77	77mm	22,7mm	0,5W, 8 Ohm	3,90 €
11.100-2808	L 92	92mm	25mm	1,0W, 8 Ohm	3,90 €

Lautsprecher-Breitband

Mit weicher Invers-Einspannung und flacher Bauform

Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 86db
Belastbarkeit: 7W Einbauöffnung: 95mm
Frequenz: 3-10.000Hz Einbautiefe: 40mm

Abmessungen: 102x102mm

11.100-2779 SP 7 W 15,90 €

Lautsprecher-Breitband (wasserfest)

Mit hartaufgehängter Voll-Kunststoffmembran.

Sonderausführung für Signaltöne bei Alarmanlagen.

Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 96db
Belastbarkeit: 15W Einbauöffnung: 79mm
Frequenz: 3-8.000Hz Einbautiefe: 39mm

Abmessungen: 85x85mm

11.100-2775 SP 15 27,90 €

Lautsprecher-Breitband

Hochtonkegel, mit großer Frequenzgangbreite.

Impedanz: 4 Ohm Schalldruck: 88db
Belastbarkeit: 10W Einbauöffnung: 73mm
Frequenz: 3-10.000Hz Einbautiefe: 40mm

Abmessungen: 78x78mm

11.100-2806 SP 30 21,90 €

Lautsprecher-Breitband

Inverse Sicke, Kunststoff-Dustcap

Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 89db
Belastbarkeit: 16W Einbauöffnung: 95mm
Frequenz: 3-10.000Hz Einbautiefe: 55mm

Abmessungen: 103x103mm

11.100-2805 SP 40 26,90 €

Einbaulautsprecher 2-Wege

Feuchtigkeitsunempfindlich durch einteilige Kunststoffausführung
und Breitbandlautsprecher mit Kunststoffmembran

Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 85db
Belastbarkeit: 50W Abmessungen: 150mm Durchm.
Frequenz: 100-20.000Hz Einbaumaße: 110x50mm

11.160-2910 SPE 230/WS 69,90 €

Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 87db
Belastbarkeit: 60W Abmessungen: 180mm Durchm.
Frequenz: 80-20.000Hz Einbaumaße: 133x60mm

11.160-2911 SPE 265/WS 75,90 €

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
Lautsprecher-Bass		
Besonders geeignet für Mini-Boxen.		
Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 88db	
Belastbarkeit: 40W	Spulendurchm: 19mm	
Frequenz: 3-16.000Hz		
11.100-2792 SP 45/8		19,90 €
Lautsprecher-Bass		
für Kleinlautsprecher im HiFi-Bereich.		
Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 90db	
Belastbarkeit: 60W	Spulendurchm: 25,5mm	
Frequenz: 3-8000Hz		
11.100-2782 SP 60/8		22,90 €
Lautsprecher-Bass		
Mit weicher Einspannung, für allgemeine Tieftonanwendungen		
Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 92db	
Belastbarkeit: 70W	Abmessungen: 205mm Durchm.	
Frequenz: 3-8000Hz	Einbautiefe: 90mm	
11.100-2783 SP 90		36,90 €
Lautsprecher-Bass		
Mit karbonisierter Kunststoffmembran, Polkernbohrung, linearer weiter Frequenzgang in sehr kleinen Gehäusen.		
Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 90db	
Belastbarkeit: 60W	Spulendurchm: 25,5mm	
Frequenz: 3-8000Hz		
11.100-2791 SPP 110/8		33,90 €
Lautsprecher-Mitteltöner		
Mit geschlossenem Korb, ohne Zusatzvolumen einbaubar, karbonisierte Membran		
Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 90db	
Belastbarkeit: 60W	Abmessungen: 130x130mm	
Frequenz: 600-6.000Hz	Einbautiefe: 60mm	
11.100-2785 MS 125		29,90 €
Lautsprecher-Konus-Hochtöner		
Klassischer Hochtöner für den universellen Einsatz.		
Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 89db	
Belastbarkeit: 20W	Abmessungen: 90mm	
Frequenz: fx-15kHz	Einbautiefe: 28mm	
11.100-2786 HT 22/8		14,90 €
Lautsprecher-Hochtöner		
Mit tiefer möglicher Einsatzfrequenz.		
Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 92db	
Belastbarkeit: 45W	Spulendurchm: 15mm	
Frequenz: 2.000-18.000Hz		
11.100-2788 SPP 90		15,90 €
Lautsprecher-Hochtöner		
Klassischer Gewebe-Soft-Dome mit Beschichtung sehr hohe Linearität bis in den Brillanzbereich dabei eine besonders sanfte Hochtonwiedergabe		
Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 12db	
Belastbarkeit: 50W	Abmessungen: 100mm Durchmesser	
Frequenz: 2.000-20.000Hz	<u>Einbautiefe: 30mm</u>	
11.100-2787 DT-105		35,90 €
Lautsprecher-Hochtöner-Horn		
In Kunststoffausführung, guter Wirkungsgrad und gute Breitbandigkeit, für universelle PA-Anwendungen, Ersatzschwingspulen erhältlich.		
Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 103db	
Belastbarkeit: 55W	Abmessungen: 269x101x187mm	
Frequenz: 2.500-20.000Hz		
11.100-2809 MHD 55		42,90 €

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
Lautsprecher-PIEZO-Hochtöner		
Belastbarkeit: 4 Ohm System 2250W	Schalldruck: 94dB	
8 Ohm System 115W	Abmessungen: 85x85mm	
Frequenz: 4.000-20.000Hz		
Mit Hornvorsatz für die rückwärtige Montage. Einbautiefe: 60mm		
11.140-2882	MPT 001	8,90 €
Mit Hornvorsatz für die Frontmontage. Einbautiefe: 70mm		
11.140-2883	MPT 005	9,90 €
Kompakte Rechteckform.		
Belastbarkeit: 4 Ohm System 225W	Schalldruck: 91db	
8 Ohm System 115W	Abmessungen: 145x67mm	
Frequenz: 3.000-20.000Hz	Einbautiefe: 50mm	
11.140-2884	MPT 016	10,90 €
Große Rechteckform, tiefe untere Grenzfrequenz.		
Belastbarkeit: 4 Ohm System 225W	Schalldruck: 92db	
8 Ohm System 115W	Abmessungen: 187x80mm	
Frequenz: 1.800-20.000Hz	Einbautiefe: 100mm	
11.140-2885	MPT 025	12,90 €
Lautsprecher-VISATON		
(gesamtes Lieferprogramm von VISATON lieferbar)		
Lautsprecher-Bass		
17cm 6,5"		
Mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und inverser Staubschutzkalotte. Auch als Tiefmitteltöner in 4-Wege-Boxen einsetzbar. Spezielle Korbform, daher als Ersatzbestückung geeignet.		
Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 88db	
Belastbarkeit: 90W	Spulendurchm.: 25mm	
Frequenz: fu-7.000Hz		
11.120-2829	WS 17 E	auch in 4 Ohm lieferbar
		33,90 €
20cm 8"		
Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 88db	
Belastbarkeit: 120W	Spulendurchm.: 30mm	
Frequenz: fu-7.000Hz		
11.120-2830	WS 20 E	auch in 4 Ohm lieferbar
		39,90 €
25cm 10"		
Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 88db	
Belastbarkeit: 110W	Spulendurchm.: 25mm	
Frequenz: fu-6.000Hz		
11.120-2836	WS 25 E	auch in 4 Ohm lieferbar
		42,90 €
17cm 6,5"		
Universell einsetzbar in 2-Wege Boxen sowie Autoheckanlagen. Besonders geeignet als Ersatzbestückung für Fertigboxen.		
Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 87db	
Belastbarkeit: 70W	Spulendurchm.: 25mm	
Frequenz: fu-6.000Hz		
11.130-2866	W 170	auch in 4 Ohm lieferbar
		26,90 €
20cm 8"		
Impedanz: 4 Ohm und 8 Ohm	Schalldruck: 88db	
Belastbarkeit: 80W	Spulendurchm.: 25mm	
Frequenz: fu-8.000Hz		
11.130-2865	W 200/4	4 Ohm
		38,90 €
11.130-2867-1	W 200/8	8 Ohm
		38,90 €
25cm 10"		
Mit luftgetrockneter Membran und Versteifungsringen. Universell einsetzbar in 2- oder 3-Wege-Boxen sowie Subwoofersystemen und Autoheckablagen		
Impedanz: 8 Ohm	Schalldruck: 90db	
Belastbarkeit: 1 130W	Spulendurchm.: 33mm	
Frequenz: fu-4.500Hz		
11.130-2867	W 250	auch in 4 Ohm lieferbar
		59,90 €

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis

Lautsprecher-Mitteltöner

10cm/4"

Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 91db
Belastbarkeit: **100W**
Frequenz: 450-13.000Hz
11.130-2873 M 10 18,90 €

Lautsprecher-Kalotten-Hochtöner 14mm

Ausgeglichener Frequenzgang und exzellentes Rundstrahlverhalten.
Hohe Belastbarkeit mit gutem Wirkungsgrad.
Impedanz: 8 Ohm Schalldruck: 91db
Belastbarkeit: **110W** Spulendurchm.: 14mm
Frequenz: 2.200-23.000Hz
11.130-2875 DTW 72 19,90 €

Car-HiFi-Einbaulautsprecher

2-Wege-Einbaulautsprecher

Koaxial-Ausführung mit Polypropylen-Membran
ohne Abdeckgitter.
Impedanz: 4 Ohm Abmessung: 100mm Durchm.
Belastbarkeit: **60W** Einbautiefe: 46mm
Frequenz: 100-22.000Hz
11.160-2904 CRB100PP 49,90 €

2-Wege-Einbaulautsprecher

Koaxial-Ausführung mit Polypropylen-Membran
ohne Abdeckgitter.
Impedanz: 4 Ohm Abmessung: 130mm Durchm.
Belastbarkeit: **60W** Einbautiefe: 47mm
Frequenz: 80-22.000Hz
11.160-2905 CRB130PP 53,90 €

2-Wege-Einbaulautsprecher

Koaxial-Ausführung mit Polypropylen-Membran
ohne Abdeckgitter.
Impedanz: 4 Ohm Abmessung: 165mm Durchm.
Belastbarkeit: **80W** Einbautiefe: 59mm
Frequenz: 50-22.000Hz
11.160-2906 CRB165PP 69,90 €

Druckkammer - Lautsprecher

Druckkammer-Lautsprecher

Für Veranstaltungen im Freien oder Werkshallen.
Wetterschutz, mit Montageplatte
Impedanz: 8 Ohm Durchmesser: 130x130mm
Belastbarkeit: **10W**
Frequenz: 400-8.000Hz
11.150-2888 RUP 5 19,90 €

Für Veranstaltungen im Freien oder Werkshallen.

Aluminiumausführung
Impedanz: 8 Ohm Durchmesser: 160x155mm
Belastbarkeit: **12W**
Frequenz: 350-12.000Hz
11.150-2891 NR 12 KS 39,90 €

Aluminiumausführung, mit Montagebügel

Impedanz: 8 Ohm Abmessung BxHxT: 210x150x195mm
Belastbarkeit: **15W**
Frequenz: 350-12.000Hz
11.150-2892 NR 15 KS 92,90 €

Artikel-Nr. Bezeichnung Preis

Lautsprecher - Zubehör

Frequenzweichen "VISATON"

11.300-2921	HW 2/70 NG	2-Wege, 100/160 W, 8 Ohm, 3.000Hz	29,90 €
11.300-2923	HW 3/80 NG	3-Wege, 100/160 W, 8 Ohm, 1.600-6.000Hz	30,90 €
11.300-2924	HW 3/120 NG	3-Wege, 100/160 W, 4 Ohm, 800-5.000Hz	49,90 €
11.300-2925	HW 3/120 NG	3-Wege, 100/160 W, 8 Ohm, 800-5.000Hz	49,90 €

Kupferspulen "VISATON"

Luftspulen

Hoch belastbar, auf stabilem Wickelkörper.

Jede Spule mit verzinnnten Drahtenden.

11.300-2929	4993	0,47 mH, 0,6mm Draht	1,90 €
11.300-2938	4995	0,33 mH, 0,6mm Draht	5,90 €
11.300-2930	4991	0,68 mH, 0,6mm Draht	4,90 €
11.300-3007	4985	3,30 mH, 0,6mm Draht	8,90 €
11.300-2931	4997	0,22 mH, 0,6mm Draht	3,40 €
11.300-2928	5000	0,10 mH, 0,6mm Draht	2,90 €
11.300-2932	5009	0,47 mH, 1,0mm Draht	3,50 €
11.300-2933	5011	0,68 mH, 1,0mm Draht	10,90 €
11.300-2934	5013	0,82 mH, 1,0mm Draht	10,90 €
11.300-2935	5017	1,50 mH, 1,0mm Draht	13,90 €
11.300-2936	5020	2,20 mH, 1,0mm Draht	16,90 €
11.300-2937	5025	3,30 mH, 1,0mm Draht	19,90 €

LR-Ferritspulen

Sehr hoch belastbar, mit geringsten Verlusten durch geringe Innenwiderstände.

Jede Spule mit verzinnnten Drahtenden.

11.300-3030	3608	4,70 mH, Ferrit 56mm	18,30 €
-------------	------	----------------------	---------

FC-Ferritspulen

Jede Spule mit verzinnnten Drahtenden.

11.300-2939	3702	4,70 mH, Ferrit 40mm	9,50 €
11.300-2940	3704	6,80 mH, Ferrit 40mm	9,95 €
11.300-2941	3706	8,20 mH, Ferrit 40mm	17,90 €
11.300-2942	3708	10,0 mH, Ferrit 40mm	20,90 €

Lautsprecher - Abdeckungen

schwarz, rund

11.300-2985	SG-06	6,5", 165mm	5,90 €
11.300-2987	LSA 800	innen 182mm, aussen 220mm	11,90 €
11.300-2992	LSA 1000	innen 230mm, aussen 276mm	16,50 €

Lautsprecher - Abdeckungen VISATON

schwarz, rund

11.300-2965	LSA 8 (1138)	Durchmesser 95mm	6,90 €
11.300-2967	LSA 12 (2062)	Durchmesser 152mm	7,90 €
11.300-2968	LSA 13 (4643)	Durchmesser 159mm	11,90 €
11.300-2969	LSA 16 (4662)	Durchmesser 177mm	14,90 €

Lautsprecher - Schutzgitter

schwarz, mit Befestigungsmaterial

11.300-3012-1	LAG 8"	200mm	3,90 €
11.300-3012	LAG 10"	256mm	4,90 €
11.300-2994	LAG 12"	307mm	6,90 €
11.300-2995	LAG 15"	380mm	9,90 €
11.300-2996	LAG 18"	465mm	12,90 €

Lautsprecher - Bespannstoff

Schwarzer Textilstoff, dehnbar

Abmessungen: 140x75cm

11.300-2948	CC-10		29,90 €
-------------	-------	--	---------

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis			
Lautsprecher - Dämpfungsmaterial für 20l					
11.300-2950	MDM-2	8,90 €			
Dämpfungsmaterial mit Profil					
Platten aus grauem Akustikschaum					
11.300-2951	PRITEX 5062	29,90 €			
Lautsprecher - Schaltpult					
11.300-2997	SPS 40S	4-fach	8 Ohm	max. 200W	32,90 €
11.300-2998	AVS 12-2	2-fach	8 Ohm	max. 100W	19,90 €

Lautsprecher - Anschlüsse

Klemmanschlüsse

einfache Bauform zum Aufschrauben

11.300-2955	PT 916	2-polig	55x24mm	2,90 €
11.300-2956	PT 932	4-polig	70x25mm	3,90 €

Klemmterminal

11.300-2954	ST 920	rechteckige Kunststoffwanne mit 2-polig	80x66x38mm	2,90 €
-------------	--------	---	------------	--------

11.300-2959	ST 950	quadratische Bauform, zum Einkl. 2-polig	56x56mm	3,90 €
-------------	--------	--	---------	--------

11.300-2957	ST 930	runde Bauform 2-polig	75mm Durchm.	2,90 €
-------------	--------	-----------------------	--------------	--------

11.300-2958	ST 945	runde Bauform, zum Einkleben 2-polig	60mm Durchm.	2,90 €
-------------	--------	--------------------------------------	--------------	--------

11.300-3006	ST 945GP	runde Bauform, vergoldete Vollmetall-Klemm-Anschlüsse zum Einpressen und Einkleben Kabeleinlass 4mm Durchmesser 2-polig	60mm Durchm.	5,90 €
-------------	----------	--	--------------	--------

Schraubterminal

11.300-3017	ST 960	runde Bauform, zum Einkleben, zum Schrauben sowie für 4mm Bananenstecker 2-polig	105mm Durchm.	4,90 €
-------------	--------	--	---------------	--------

Schraubterminal (mit vergoldeten Anschlüssen)

11.300-3008	ST 922G	mit vergoldeten Kontakten zum Schrauben sowie für 4mm Bananenstecker 2-polig	59x35mm	10,90 €
-------------	---------	--	---------	---------

11.300-3027	ST 955G	rechteckige Bauform mit vergoldeten Anschlusskontakten, zum Schrauben sowie für 4mm B. 2-polig	80x63mm	7,90 €
-------------	---------	--	---------	--------

Kabelanschluss

11.300-2990	KA 6	mit langem Gewinde zum Einbau in Boxen bis 23mm Wandstärke. rot oder schwarz	3,90 €
-------------	------	--	--------

Lautsprecher-Bananenstecker-Anschluss

02.610-0740	9307-05GB	vergoldete Metall-High-End-Au: Kabel 5mm, mit Querloch, Farbkenrning schwarz	2,90 €
02.610-0740-1	9307-05GR	Kabel 5mm, mit Querloch, Farbkenrning rot	2,90 €

vergoldete Metall-High-End-Ausführung

02.610-0740-2	BP-150G	Die Kabelandruckschraube hat ein 4mm Bohrloch zur Aufnahme eines weiteren Bananensteckers. Farbkenrning: rot und schwarz Kabel 7mm, mit Querloch	Paar 19,90 €
---------------	---------	---	-----------------

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
Kopfhörer		
Magnetischer - Ohrhörer		
12.100-3040	GS-83 Impedanz: 8 Ohm, 3,5mm Klinenstecker	2,90 €
Mini-Stereo-Kopfhörer-Set		
12.100-3042	ST-80 3,5mm Klinenstecker incl. Klinenadapter 6,3mm und 2 Schaumkissen	4,90 €
Stereo-Ohrbügel-Hörer		
12.100-3045	HPES1 3,5mm Klinenstecker mit Ohrbügel	11,90 €
Stereo-Kopfhörer		
12.100-3043	ST 40 3,5mm Klinenstecker, Impedanz 32 Ohm	5,90 €
Mini-Stereo Kopfhörer für MP 3-Player		
Halsband-Ohrhörer		
12.100-3045-1	NS-616 3,5mm Klinenstecker, Impedanz 16 Ohm	7,50 €
Bluetooth Stereo-Ohrhörer mit Freisprechfunktion		
Reichweite: max.10m		
Bluetooth Version 4.0		
Frequenzbereich: 20Hz - 20kHz		
Betriebszeit: max 8 Stunden		
Standby-Zeit: max 100 Stunden		
LiPo Akku: 3,6V / 65mAh		
12.100-3041	BT 2GO BL Bluetooth	19,90 €
PC-Headset		
Mit Lautstärkeregler, 2 x 3,5mm Klinenstecker, Impedanz: 32 Ohm		
12.100-3058	Headset-1 mit Mikro	14,90 €
Schaumkissen		
Ersatz für Kopfhörerkissen		
12.100-3052	EP-4 Set mit 2 Paaren blau und schwarz	5,90 €
Mikrofonkapseln		
Subminiatur-Backelektret-Messmikrofonkapsel von PANASONIC		
12.100-3046	MCE-2500 Impedanz: 2 Kohm, 6,0x2,7mm Durchm.	3,90 €
Dynamische Mikrofonkapsel		
12.100-3049	MD-33 Impedanz: 500 Ohm, 33x18mm Durchm.	14,90 €
Elektret-Kondensator-Mikrofonkapsel		
12.100-3054	EM-20B Impedanz: 2 Kohm, 9,8x5,5mm	2,90 €
Mikrofon-Lautsprecher		
12.100-3055	MSP-30 Impedanz: 32 Ohm, 30x11mm Durchm.	5,90 €

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis
Dynamisches Mikrofon		
	Für die allgemeine Beschallung geeignet, mit EIN/AUS Schalter Farbe: Anthrazit Impedanz: 500 Ohm Frequenz: 80-12.000Hz	32,90 €
12.200-3063	DM-88/BC 6,3mm Klinkensteckeranschluss	
Dynamisches Mikrofon		
	Ideal für Stimmen und Schlagzeugabnahme, mit EIN/AUS Schalter Farbe: schwarz Impedanz: 500 Ohm, 6,3mm Klinkensteckeranschluss	8,90 €
12.200-3088	Micro 1-B	
Mikrofon		
	Hochwertiges Mikrofon mit Nieren-Charakteristik mit EIN/AUS, Schalter, Farbe: schwarz Impedanz: 600 Ohm 5,0m Kabel mit 6,3mm Klinkenstecker und XLR-Stecker	29,90 €
12.200-3089	Micro 2	
CB-Mikrofone		
	Dynamisches Handmikrofon mit Sprechaste (PTT) Mikrofonhalter, Anschlusskabel ohne Stecker Frequenz: 300-6000Hz, 2,5mV,1KHz,500Ohm	24,90 €
12.200-3071	DH-95N	
	Dynamisches Handmikrofon mit eingebautem Verstärker, Frequenz: 300-6000Hz, Lautstärke regelbar	23,90 €
12.200-3072	DM-510	
Mikrofon-Zubehör		
Windschutz		
	aus schwarzem Schaumstoff	8,90 €
12.200-3074	WS-3 für Mikrofone von 40-50mm Durchm.	
Mikrofon-Klemmhalter		
	Geeignet für Mikrofone in runder oder konischer Ausführung mit einem Durchm. von 19-32mm. 16mm (5/8") Innengewinde, mit Adapterschraube MAC-20 für 9mm (3/8") verwendbar.	9,90 €
12.200-3076	MH-99/SW	
CB-Mikrofonhalterungen		
12.200-3081	MH-95	2,90 €
Adapterschraube		
	für Mikrofonhalterung	4,90 €
12.200-3079	MAC-20 von 16mm (5/8") auf 9mm (3/8")	
Schwannenhals		
	Innengewinde: 9mm (3/8") Außengewinde: 9mm (3/8") und 16mm (5/8")	19,90 €
12.200-3077	GN-13	
Schwannenhals-Montagegrundplatte		
	mit 9mm Gewinde (3/8")	10,90 €
12.200-3078	GNS-1 45x30mm Durchm.	